

CLOPIDOGREL (PLAVIX®)



Votre médecin vous a prescrit le clopidogrel pour prévenir la formation de caillots de sang dans les vaisseaux sanguins qui alimentent le cerveau. Ce médicament peut aussi être prescrit pour prévenir la formation de caillots de sang dans une endoprothèse (stent).



Le clopidogrel, pris avec d'autres médicaments, aide à prévenir les AVC



Prenez le clopidogrel 1 fois par jour avec ou sans nourriture



Puisque le clopidogrel prévient les caillots de sang, les gens qui en prennent chaque jour courent un risque légèrement plus élevé de saignement ou d'ecchymoses (bleus)

SYMPTÔMES À SIGNALER À VOTRE MÉDECIN



saignements des gencives



ecchymoses (bleus) fréquentes



saignements du nez

APPELÉZ VOTRE MÉDECIN OU ALLEZ À L'URGENCE POUR CES SYMPTÔMES



difficulté à respirer / respiration sifflante



mal de ventre / vomissement contenant du sang



selles noires ou contenant du sang



mal de tête intense avec nausées

CONSEILS



Prenez le clopidogrel à la même heure chaque jour

- N'arrêtez pas de prendre le clopidogrel sans d'abord en parler à votre médecin



Si vous oubliez une dose :

- Retard de 12 heures ou moins; prenez la dose oubliée, puis suivez votre horaire habituel le lendemain
- Retard de plus de 12 heures; ne prenez pas la dose oubliée, mais suivez votre horaire habituel le lendemain
- Ne prenez jamais 2 doses à la fois
- Prenez rendez-vous avec votre médecin avant de manquer de médicaments



Posez des questions sur les interactions d'autres médicaments avec le clopidogrel. Certains médicaments contre la douleur en vente libre, comme l'ibuprofène (Advil, Motrin), peuvent augmenter le risque de saignement s'ils sont pris avec le clopidogrel. Vous devriez donc les éviter, à moins d'avis contraire de votre médecin.



Informez votre pharmacien ou médecin de tous les médicaments que vous prenez – vitamines, produits naturels et drogues à usage récréatif compris.



Signalez tout effet secondaire à votre médecin ou pharmacien afin qu'ils puissent vous donner des conseils sur la façon de les minimiser



PARLEZ À VOTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR VOS MÉDICAMENTS OU DE LA DIFFICULTÉ À LES PRENDRE